


Sistemes d'Informació en Salut Diputació de Barcelona

Municipi de

Sant Sadurní d'Anoia

2013



Diputació
Barcelona

Nota d'autoria: s'ha de destacar que, si bé les entitats proveïdores (Institut Nacional d'Estadística, Servei Català de la Salut, Servei Català de Trànsit i Subdirecció General de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) van facilitar les bases de dades per a l'elaboració de l'informe, és responsabilitat dels autors i l'autora la fiabilitat i exactitud de la informació proporcionada en aquesta publicació.

© de l'edició: Diputació de Barcelona

4 / agost / 2015

Autoria: Jesús Oliván Abejer, Luis Carlos Arias Abad, Valeria Santoro Lamelas i César Frias Trigo.
Secció d'Informació i Anàlisi. Servei de Salut Pública. Àrea d'Atenció a les Persones. Diputació de Barcelona
Maquetació i producció: Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona

ÍNDEX

Presentació	5
1. Introducció	7
2. Dades més rellevants	11
2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)	11
2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)	12
2.3 Mortalitat (dades fins 2013)	14
2.4 Morbiditat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)	15
2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)	18
3. Evolució i estructura de la població	23
3.1 Evolució de la població	23
3.2 Estructura per sexe i edat de la població	27
3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població	30
4. Salut reproductiva	35
4.1 Embarassos	37
4.2 Natalitat	39
4.3 Fecunditat	43
4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs	45
5. Mortalitat.....	53
5.1 Evolució general de la mortalitat.....	54
5.2 Mortalitat per causa	57
5.3 Mortalitat evitable.....	59
6. Morbiditat atesa	63
6.1 Hospitals d'Aguts	64
6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatòria	65
6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia.....	71

6.2 Salut mental	75
6.3 Recursos socio-sanitaris	80
7. Accidents de Trànsit	89
7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident	91
7.2 Característiques dels accidents	93
7.3 Característiques de les unitats implicades	95
8. Taules	99
8.1 Demografia	99
8.2 Salut reproductiva	100
8.3 Mortalitat	101
8.4 Morbiditat assistencial hospitalària	102
8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria	102
8.4.2 Hospital dia	103
8.4.3 Salut mental	104
8.4.4 Recursos socio-sanitaris	105
8.5 Accidents de trànsit	106

PRESENTACIÓ

Les responsabilitats dels ajuntaments en matèria de salut pública i el present context socioeconòmic requereixen de la disponibilitat d'informació sobre l'estat de salut de la població, que faciliti el coneixement de les necessitats i desigualtats en salut en el seu territori, la prioritització de les actuacions per millorar-ne la situació i la presa de decisions per a l'acció política.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona treballa per construir i facilitar als municipis tota una bateria d'indicadors de salut, havent presentant els seus primers informes d'indicadors de salut local en 2011.

Aquests informes, juntament amb altres eines com la Guia per a l'elaboració d'un Pla Local de Salut, tenen com a objectiu prestar-los suport al treball que fan dia a dia per millorar la salut de les persones que hi viuen.

Laura Martínez i Portell

Diputada delegada de Salut Pública i Consum

1. INTRODUCCIÓ

El coneixement de la salut de la població és un saber imprescindible per a la presa de decisions en salut ajustades a les necessitats de llurs habitants.

Per aquest motiu, el Servei de Salut Pública de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntament majors de 10.000 habitants els informes de salut local (ISL), una eina que recull indicadors de salut que permeten apropar al municipi dades claus sobre la situació de salut de la seva ciutadania, conèixer la seva evolució en el temps i realitzar comparacions per a la presa de decisions en matèria de salut pública local.

Els ISL tenen com a finalitat servir d'eina per a la identificació de necessitats i la prioritització d'estratègies de salut pública en consonància amb les polítiques de salut que s'estan portant a terme a Catalunya i, al mateix temps, estendre el treball intersectorial de salut en el territori.

Els informes de salut local proporcionen informació estructurada en quatre grans blocs temàtics:

- **Evolució i estructura de la població**
- **Salut reproductiva (natalitat i avortaments)**
- **Mortalitat**
- **Morbiditat atesa hospitalària**
- **Accidents de trànsit**

En primer lloc es presenta una síntesi que recull la informació més destacable (dades més rellevants) de l'estat de salut de les persones que resideixen en el municipi.

Posteriorment, en cadascun dels capítols de l'informe es descriu l'evolució dels principals indicadors al llarg d'un període d'anys. Així mateix, es presenten un conjunt d'indicadors que faciliten conèixer la salut de la població del municipi i els accidents de trànsit que han ocorregut.

Finalment hi ha un conjunt de taules addicionals estàndards per a tots els informes amb les principals dades utilitzades per a la realització de l'informe. En el cas de precisar d'altres dades més específiques caldrà demanar-les a la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública (ssp.infoanalisi@diba.cat), de la Diputació de Barcelona, per tal de poder adequar la necessitat d'informació.


Totes les fonts d'origen per al càlcul dels indicadors són sistemàtiques, de base poblacional i pertanyen a institucions oficials:

- Institut Nacional d'Estadística (INE).
- Servei Català de la Salut (CatSalut) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Subdirecció General de Promoció de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i igualtat.
- Servei Català de Trànsit.

Al Web de la Diputació de Barcelona es troba la següent documentació:

- [Metodologia empleada](#)
- [Indicadors](#)

Resum de les dades més rellevants



2. DADES MÉS RELLEVANTS

2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)

Evolució de la població

- L'any 2014, la població resident al municipi va ser de 12.590 habitants (48,9% homes i 51,1% dones) que representa una variació de -0,1% respecte al 2013. A la província de Barcelona la població l'any 2014 va tenir una variació de -0,3% habitants respecte al 2013.
- La taxa de creixement natural (TCN; diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat per mil habitants) va ser de 3,75‰ habitants en el període 2012-2013, mentre que al 2010-2011 era de 4,58‰.
- La immigració l'any 2013 va ser de 433 persones (una variació de -24,4% respecte a 2012), on la procedència va ser principalment de la Província Barcelona amb 291 persones. El 10,9% de la immigració va ser estrangera amb 47 persones (una variació de -35,6% respecte al 2012), principalment de Àfrica (34,0%) i Amèrica Llatina (21,3%).
- L'emigració l'any 2013 va ser de 479 persones (una variació de -8,8% respecte a 2012), on el destí va ser principalment a la Província Barcelona amb 312 persones. El 13,8% de l'emigració va ser cap a l'estranger amb 66 persones (una variació de -45,9% respecte a 2012), principalment a Àfrica (25,8%).

La taxa de creixement natural es considera alta quan supera el 20‰ anual, intermèdia quan es troba entre el 10‰ i el 19‰, i baixa inferior a 10‰. Un creixement natural baix es pot explicar per la baixa natalitat i la mortalitat en creixement a causa de l'envelliment de la població. Això comporta l'augment de la població passiva (pensionistes) i poca d'activa, amb risc de fallida de les prestacions socials. A més, al no existir relleu generacional es necessita mà d'obra estrangera. Aquesta situació pot agreujar-se si disminueix la immigració i augmenta l'emigració.

Estructura per sexe i edat de la població

- La variació relativa de la població resident al municipi l'any 2014 (12.590 habitants) respecte al 2004 (11.034 habitants) va ser de 14,1%, sent la distribució per grups d'edats:
 - De 0-14 anys, una variació de 24,3%.
 - De 15-29 anys, una variació de -14,5%.
 - De 30-44 anys, una variació de 5,7%.
 - De 45-64 anys, una variació de 46,5%.
 - De 65-84 anys, una variació de 2,6%.
 - De 85 i més anys, una variació de 91,1%.
- La població envellida de 65 i més anys en 2014 va ser de 1.978 habitants (el 15,7% de la població), que representa una variació del 3,0% respecte al 2013.

- L'índex de dependència global del municipi en 2014 va ser de 50,6% (per cada 100 persones de menys de 15 i més de 64 anys hi havia 51 persones entre 15 i 64 anys), mentre que a la província de Barcelona era de 50,5%.
- L'índex d'envelliment en 2014 va ser de 87,9% (per cada 100 persones de 0 a 14 anys hi havia 88 persones de 65 o més anys), mentre que a la província de Barcelona era de 114,9%.
- En 2014 la relació de feminització en la població de 65 i més anys va ser de 134,6% (135 dones per cada 100 homes), en la població de 85 i més anys era de 205,4%.

L'augment de la població major de 84 anys es vincula amb l'augment de l'esperança de vida en els països desenvolupats però té implicacions sobre la salut de la població: solitud, problemes alimentaris, caigudes, malalties cròniques i dependència, i per tant, impliquen la necessitat de recursos socials i sanitaris per fer front a aquestes necessitats en el municipi.

El creixent pes de les persones d'edat madura i avançada, i la generalització de la supervivència fins aquestes edats, han obert noves possibilitats d'organització social i familiar, i nous "dissenys" de cicle vital individual.

La sobremortalitat masculina fa que la relació entre sexes sigui creixentment favorable a la dona com més elevada és l'edat. Però aquesta característica tenia escàs efecte per al conjunt de la població quan el pes dels més grans era escàs, com ocorria en el passat. Actualment amb un pes molt més gran i creixent, de les edats avançades en la piràmide poblacional, la feminització "estructural" és molt més important.

Nacionalitat i naturalesa de la població

- L'any 2014, dels residents al municipi, van néixer a l'estranger 1.211 persones (51,9% dones i 48,1% homes), que representen el 9,6% del total d'habitants (en 2013 va ser el 9,8%). A la província de Barcelona el 16,4% de la població empadronada va néixer a l'estranger.
- L'increment de la població estrangera s'agrupa principalment en edats de 30 a 34 i de 40 a 44 anys.
- Les nacionalitats més freqüents, de les persones nascudes a l'estranger, pertanyen a Marroc (411 persones), Espanya (329 persones) i Romania (73 persones).

Les dades referents a l'edat de la població estrangera coincideixen amb estudis que indiquen que la població procedent d'altres països sol estar caracteritzada actualment per ser gent en edat productiva.

2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)

Embarassos

- L'any 2013 van haver 114 embarassos que representen una variació de -37,7% respecte al 2012.
- La distribució dels embarassos en 2013 per grups d'edat va ser:
 - Les dones de menys de 20 anys van tenir 1 embarassos (0,9% del total).
 - El grup de dones de 20 a 34 anys van tenir 78 embarassos (68,4% del total).

- Mentre que les dones de 35 i més anys van tenir 35 embarassos (30,7% del total).

Natalitat i fecunditat

- L'any 2013 la taxa bruta de natalitat va ser de 7,6 nascuts vius per cada 1.000 habitants, amb 96 nadons (una variació de -38,5% de nadons respecte al 2012). Pel que fa als naixements l'any 2013 cal destacar:

- Es van donar principalment en dones de 30 a 34 anys (38,5% dels naixements) i de 35 a 39 anys (27,1% dels naixements), mentre que en 2003 van ser en dones de 30 a 34 anys (39,8% dels naixements) i de 35 a 39 anys (24,6% dels naixements).

- El 22,9% dels naixements correspon a mares de nacionalitat estrangera, mentre que en 2012 va ser el 26,9%.

- L'any 2013 la taxa general de fecunditat fou de 31,5 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil (dones de 15-49 anys), mentre que en 2012 va ser de 51,0 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil. Altres dades de fecunditat en el període 2011-2013 són:

- El nombre mitjà de fills, Índex Sintètic de Fecunditat, per dona, al municipi va ser de 1,46.

- L'edat mitjana de maternitat en aquest període fou de 31,35 anys.

L'Índex Sintètic de Fecunditat (ISF) expressa el número de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. Aquest ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si el ISF en el període 2011-2013 és de 1,46 vol dir que una dona que neixi en aquest període es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,46 fills. L'ISF hauria de ser superior de 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE)

- En el període 2011-2013 la taxa general d'IVEs va ser de 9,2 interrupcions per 1.000 dones de 15 a 44 anys amb 70 IVE (una variació de -32,7% d'IVES respecte al període 2008-2010).

- El pes més important d'IVEs en el període 2011-2013 va ser en els grups d'edat de 20 a 24 anys (taxa de 15,9 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat) i en el de 25 a 29 anys (taxa de 12,5 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat).

- El 31,4% de les dones ja van realitzar un avortament voluntari anterior a l'actual.

Els terminis i motius autoritzats que regula la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) es va regular legalment a Espanya amb la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. A més està sotmès a vigilància epidemiològica perquè les IVEs són de declaració obligatòria i la recollida de dades es realitza conforme amb la Llei orgànica 9/1985..

Quan una dona o una parella recorren a la interrupció voluntària de l'embaràs significa que han fallat les actuacions de promoció de la salut que comencen amb la informació i educació afectiva-sexual i continuen amb l'accés adequat i l'ús correcte de les mesures anticonceptives, més encara en el cas de les adolescents.

Embarassos, naixements i interrupcions voluntàries de l'embaràs en població jove

- Les dones d'entre 12 i 19 anys van presentar en el període 2011-2013:

- Una taxa d'embarassos de 4,6, una taxa d'IVE de 2,6 i una taxa de natalitat de 2,0, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 12 i 19 anys.

- Respecte al període 2008-2010 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -61,1%, taxa d'IVE -68,5% i la taxa de natalitat -43,4%.

• Les dones d'entre 20 i 24 anys van presentar en el període 2011-2013:

- Una taxa d'embarassos de 46,7, una taxa d'IVE de 15,9 i una taxa de natalitat de 30,8, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 20 i 24 anys.

- Respecte al període 2008-2010 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -27,3%, taxa d'IVE -35,0% i la taxa de natalitat -22,6%.

Els embarassos en dones adolescents es vinculen amb l'impacte que tenen els programes d'educació per a la salut sexual i planificació de la reproducció, ja que la majoria de les vegades, aquest embarassos no solen ser planificats i generen una reestructuració de les relacions familiars, socials, formatives i/o laborals de les persones implicades. Aquests fets poden tenir com a conseqüències la construcció de parelles inestables, conflictes psicològics, avortaments, dificultats en l'accés al mercat laboral i/o la formació.

2.3 Mortalitat (dades fins 2013)

Evolució general de la mortalitat

• L'any 2013 van haver 81 defuncions (44,4% homes i 55,6% dones), una variació de 5,2% respecte a l'any 2012. El 85,2% de les defuncions es van produir en els majors de 64 anys.

• En el període 2011-2013 (248 defuncions) la taxa bruta de mortalitat va ser de 6,63 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 7,02 per 1.000 i dones: 6,25 per 1.000), mentre que en el període 2005-2007 va ser de 8,40 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 9,10 per 1.000 i dones: 7,71 per 1.000).

• En aquest mateix període 2011-2013, la taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per edat (s'ha utilitzat l'estàndard europeu de població que defineix l'Organització Mundial de la Salut) va ser de 3,90 per 1.000 persones (IC del 95% de 4,44-3,37), mentre que en el període 2005-2007 va ser de 5,62 per 1.000 persones (IC del 95% de 6,32-4,93).

• En el període 2011-2013, la mortalitat va ser significativament més elevada en homes (TEM de 5,26 amb IC del 95% de 6,21-4,31) que en les dones (TEM de 2,81 amb IC del 95% de 3,40-2,22).

La mortalitat per causa

• Segons els grans capítols de la CIE-10-MC, en el període 2010-2013, les principals causes de mortalitat van ser: Malalties de l'Aparell Circulatori (106 defuncions), Neoplàsies i Carcinomes "in situ" (90 defuncions) i Malalties de l'Aparell Respiratori (28 defuncions), que representen aproximadament el 65,9% de les defuncions.

• Segons el llistat de les 73 principals causes, en el període 2010-2013 els principals motius de defunció per sexe, exclosos els no classificats, van ser:

- En els HOMES: Malalties Isquèmiques del Cor amb 18 defuncions i Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC amb 11 defuncions.

- En les DONES: Malalties Cerebrovasculars amb 21 defuncions i Malaltia d'Alzheimer, Malalties Hipertensives i Malalties Isquèmiques del Cor amb 12 defuncions cadascun.

La taxa de mortalitat general és la proporció de persones mortes respecte al total de la població (usualment expressat en tant per mil). Es considera elevada si supera el 30‰, moderada entre 15‰ i 30‰ i baixa per sota del 15‰. L'estandardització o ajust és el procediment que ens permet comparar la mortalitat en dos (o més) grups tenint en compte la influència de l'edat, atès l'efecte que té aquesta variable en la mortalitat.

La mortalitat evitable

- En el període 2010-2013 es van produir 42 defuncions evitables que van representar el 12,4% de totes les defuncions (es van produir 42 defuncions evitables en el període 2001-2004).

- De les 42 defuncions evitables que es van produir:

- Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials van ser 25 defuncions evitables.

- Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària es van produir 17 defuncions evitables.

Les anàlisi de mortalitat han avançat notablement i entre aquestes es destaca la de la mortalitat evitable per la seva importància en la salut pública, atès que es basa en el concepte que les defuncions per certes causes no haurien d'ocórrer amb la presència de polítiques i serveis de salut eficaços. La mortalitat evitable pot ser un bon indicador per detectar possibles àrees d'intervenció per investigar més a fons.

2.4 Morbiditat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)

Les dades aquí tractades es basen en el registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d'altres hospitalàries i, per tant, es refereixen a la patologia atesa en els centres hospitalaris públics i privats. El CMBD és un registre sistemàtic de la morbiditat i de l'activitat assistencial que ens permet conèixer la patologia atesa i com evoluciona en el temps.

Una altra dada a considerar són els codis V que s'utilitzen com a diagnòstic principal en les següents situacions:

- Per indicar que una persona amb una malaltia o problema de salut crònic és atesa per un tractament específic (retirada de pròtesis, claus ortopèdics, etc.).

- Perquè el pacient és atès per rebre una teràpia específica (radioteràpia, quimioteràpia o diàlisi).

- Quan una persona que no està habitualment malalta es posa en contacte amb el servei assistencial per una raó específica (actuar com a donant, rebre tractament profilàctic o psicopedagògic, etc.).

Hospitals d'aguts

- L'any 2013, 1.429 residents del municipi (un 11,3% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital d'aguts (46,1% homes i un 53,9% dones), que suposa una variació de 1,6% de persones ateses respecte al 2012.
- Aquestes 1.429 persones ateses van generar 2.144 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte), principalment en serveis de: Hospitalització convencional amb un 50,3% (1.079 contactes), Hospital de dia amb un 25,4% (545 contactes) i Cirurgia major ambulatoria amb un 18,9% (406 contactes).

Recursos d'hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatoria (CMA)

- L'any 2013 la taxa de HC-CMA va ser de 9,6 persones per cada 100 habitants del municipi (9,9 en el 2012), principalment per: Malalties de l'Aparell Digestiu (12,3% dels contactes) i Malalties de l'Aparell Circulatori (11,2% dels contactes), segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC.
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, per hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria l'any 2013 van ser:
 - En els HOMES: Malalties de l'Aparell Digestiu amb 111 contactes (15,8% del total de contactes en homes) i Malalties de l'Aparell Respiratori amb 94 contactes (13,4% del total de contactes en homes).
 - En les DONES: Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi amb 143 contactes (18,3% del total de contactes en dones) i Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits amb 78 contactes (10,0% del total de contactes en dones).

La raó d'analitzar conjuntament les dades corresponents a l'hospitalització convencional i les de CMA ve donada pel fet que els procediments quirúrgics majors susceptibles de ser atesos de manera ambulatoria poden requerir un ingrés, en funció de la comorbiditat i de les condicions sociodemogràfiques del malalt o del temps d'accés a l'hospital.

Les dades corresponents a hospital de dia, i a altres tipus d'assistència, s'analitzen per separat ja que corresponen a un tipus d'activitat amb diferències importants respecte al bloc d'HC i CMA.

Hospitalització de dia

- En el període 2012-2013, 380 residents del municipi (un 2,4% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital de dia (50,3% homes i un 49,7% dones), que suposa una variació de 10,5% respecte al període 2010-2011.
- Aquestes persones ateses van generar 1.082 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte).
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, en hospital de dia, en el període 2012-2013 van ser:
 - En els HOMES: Neoplàsies i Carcinomes "in situ" (23,0% del total de contactes en homes) i Codis V (19,6% del total de contactes en homes).

- En les DONES: Neoplàsies i Carcinomes "in situ" (20,5% del total de contactes en dones) i Codis V (18,6% del total de contactes en dones).

Es considera hospitalització de dia l'atenció mèdica o d'infermeria programada per a pacients que requereixen, en un mateix dia, l'aplicació de determinats tractaments, la realització de determinades tècniques diagnòstiques o altres serveis de suport que, en altre cas, requeririen una hospitalització convencional. L'activitat de l'hospital de dia forma part de la progressiva ambulatorització hospitalària de determinats processos assistencials que s'han anat incorporant a l'activitat habitual dels hospitals.

Atès que la notificació d'aquest tipus d'assistència no és homogeni i varia considerablement entre centres, cal valorar amb cautela la informació sobre hospitalització de dia.

Salut mental

- En el període 2011-2013, 142 residents del municipi (un 0,38% de la població) van utilitzar els recursos de salut mental (43,7% homes i un 56,3% dones), que suposa una variació de 7,6% respecte al període 2008-2010.

- Aquestes persones ateses van generar 191 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (43,5% dels contactes) principalment en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (26 i 9 contactes respectivament) i en les dones (58,8% dels contactes) en els grups d'edat de 80 a 84 i 85 i més anys (26 i 15 contactes respectivament).

- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, per salut mental en el període 2011-2013 van ser:

- En els HOMES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 40 contactes (48,2% del total de contactes en homes) i Esquizofrènia i trastorns relacionats amb 11 contactes (13,3% del total de contactes en homes).

- En les DONES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 44 contactes (40,7% del total de contactes en dones) i Trastorns afectius amb 40 contactes (37,0% del total de contactes en dones).

Aquestes són dades corresponents a l'activitat que es porta a terme a la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica, en els hospitals monogràfics psiquiàtrics i en altres hospitals que, tot i no ser psiquiàtrics, tenen llits pertanyents a aquesta xarxa. No estan incloses les dades de salut mental ambulatoria.

Recursos socio-sanitaris

- En el període 2011-2013, 453 residents del municipi (un 1,21% de la població) van utilitzar els recursos socio-sanitaris (41,7% homes i un 58,3% dones), que suposa una variació de 23,1% respecte al període 2008-2010. Cal precisar que 18 persones van utilitzar més d'un recurs socio-sanitari (això explica la diferència que poden trobar de 471 usuaris a la pàgina 80).

- Aquestes persones ateses van generar 673 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (41,9% dels contactes) principalment en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (78 i 70 contactes respectivament) i en les dones (60,1% dels contactes) en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (145 i 101 contactes respectivament).

- Durant el període 2011-2013 els principals recursos socio-sanitaris utilitzats van ser: Recursos hospitalització amb un 85,1% (573 contactes), Recursos atenció domiciliària amb un 10,4% (70 contactes) i Recursos atenció ambulatoria amb un 4,5% (30 contactes).
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, atesos en els diferents recursos socio-sanitaris en el període 2011-2013 van ser:
 - En els HOMES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil (13,1% del total de contactes en homes) i Malaltia cerebrovascular aguda (9,9% del total de contactes en homes).
 - En els DONES: Fractura de coll de fèmur (maluc) (15,6% del total de contactes en dones) i Trastorns orgànics i demència senil o presenil (10,7% del total de contactes en dones).

Aquestes dades reflecteixen l'activitat assistencial dels recursos socio-sanitaris contractats pel CatSalut. Es consideren recursos totes les unitats o equips assistencials que porten a terme activitat considerada socio-sanitària, tant d'hospitalització com d'atenció ambulatoria i d'atenció domiciliària.

2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)

Els indicadors que es descriuen a continuació fan referència únicament als accidents ocorreguts en el municipi i no a la població empadronada.

- En el període 2011-2013 es van produir al municipi 58 accidents de trànsit amb víctimes, que representa una variació del -18,3% respecte al període 2008-2010.
- Aquests accidents van ocasionar 80 víctimes (variació del -36,5% respecte al 2008-2010) amb 11 morts i ferits greus (variació del 0,0% respecte al trienni 2008-2010).
- En aquest període el 10,0% de les víctimes per accident de trànsit es van produir en la zona urbana del municipi, mentre que el 90,0% va ser en la zona interurbana.
- L'índex d'accidentabilitat en el trienni 2011-2013 va ser de 2,7 accidents amb morts i ferits greus per 10.000 habitants (en el trienni 2008-2010 l'índex d'accidentabilitat va ser de 2,5*10.000 habitants).

Informació relativa a les persones implicades en l'accident

- De les 80 víctimes ocorregudes en el període 2011-2013, la distribució per sexe va ser: el 77,5% en homes i el 22,5% en dones.
- Les víctimes per accident de trànsit es van donar principalment en el cas dels homes en el grup d'edat de 25 a 34 i 35 a 44 anys (16 víctimes respectivament), i en el cas de les dones en el grup d'edat de 25 a 34 anys (10 víctimes)
- El 72,5% de les víctimes (80 víctimes en el període 2011-2013) es donen en els conductors i el 2,5% en els vianants.
- El percentatge de positius en les proves d'alcoholèmia realitzades en el bienni 2012-2013, en els accidents de trànsit amb víctimes, va ser del 4,5% (66 proves realitzades) mentre que al període 2010-2011 va ser del 6% (116 proves realitzades).


Característiques dels accidents

- Els accidents de trànsit (80 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2011-2013 tenen les següents característiques:
 - Respecte a la l'hora de l'accident: a les 19 hores els caps de setmana, mentre que els dies feiners ocorren principalment a les 14 hores.
 - Respecte a la franja del dia: és a la tarda quan major és la freqüència de víctimes per accidents.
 - Respecte al tipus de dia: són els dies feiners quan es produeixen més víctimes.
 - El tipus d'accident de trànsit més freqüent que genera víctimes és: Col·lisió entre vehicles en marxa i Sortides de via.

Característiques de les unitats implicades

- En quant a les característiques de les unitats implicades i conductors en els accidents de trànsit (80 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2011-2013 podem destacar principalment:
 - Les unitats més implicades en els accidents de trànsit són: Vehicles lleugers i Vehicles de 2 rodes.
 - Les unitats implicades en els accidents amb morts i ferits greus són: en el cas del vehicles lleugers el Turisme i en el vehicles de dos rodes la Motocicleta.

Evolució i estructura de la població



3. EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

La salut poblacional està estretament vinculada amb les característiques de la població que analitzem. Així doncs, factors com el sexe, l'edat, el nivell socioeconòmic, l'origen, etc. determinen les pràctiques de salut i la situació de salut en el territori. Per aquest motiu, el coneixement de les característiques de la població és indispensable per dissenyar intervencions ajustades a les necessitats de les persones que habiten en el territori.


3.1 Evolució de la població

Taula 1. Evolució de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Dones	% dones	Homes	% homes
1996	9.093	4.567	50,2%	4.526	49,8%
2002	10.099	5.080	50,3%	5.019	49,7%
2003	10.708	5.338	49,9%	5.370	50,1%
2004	11.034	5.529	50,1%	5.505	49,9%
2005	11.359	5.714	50,3%	5.645	49,7%
2006	11.617	5.849	50,3%	5.768	49,7%
2007	11.790	5.953	50,5%	5.837	49,5%
2008	11.909	6.014	50,5%	5.895	49,5%
2009	12.237	6.170	50,4%	6.067	49,6%
2010	12.323	6.247	50,7%	6.076	49,3%
2011	12.345	6.271	50,8%	6.074	49,2%
2012	12.482	6.356	50,9%	6.126	49,1%
2013	12.603	6.426	51,0%	6.177	49,0%
2014	12.590	6.431	51,1%	6.159	48,9%

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 1. Evolució creixement poblacional en base 100. Comparativa respecte província Barcelona



Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració Pròpia.

Base 100. El primer any el nombre d'habitants de la província de Barcelona i del municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació poblacional respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar la variació poblacional d'un any respecte a l'anterior, així com amb la província de Barcelona.

Taula 2. Components del creixement de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Creixement total	Naixements	Defuncions	Creixement natural	Saldo + Ajustos
2002	10.099	609	129	72	57	552
2003	10.708	326	118	91	27	299
2004	11.034	325	126	81	45	280
2005	11.359	258	132	108	24	234
2006	11.617	173	142	94	48	125
2007	11.790	119	143	90	53	66
2008	11.909	328	149	102	47	281
2009	12.237	86	168	98	70	16
2010	12.323	22	147	92	55	-33
2011	12.345	137	148	90	58	79
2012	12.482	121	156	77	79	42
2013	12.603	-13	96	81	15	-28


Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Creixement total: Diferència entre el nombre d'habitants l'any posterior al que es refereix i l'any de referència.

Creixement natural: Diferència entre el nombre de naixements i de defuncions segons l'any.

Saldo+Ajustos: Diferència entre el creixement total i el natural. Aquesta diferència compren tant el saldo migratori com ajustos en la població padronal, i per tant no és comparable amb el saldo migratori que s'obté a partir de l'Estadística de Variacions Residencials.


Figura 2. Evolució de la taxa de creixement natural x 1000 habitants



Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taxa creixement natural (TCN): Es defineix com la diferència entre la taxa de naixements i la taxa de defuncions dels residents del municipi per cada 1.000 habitants. La TCN es considera alta quan supera el 20 per 1.000, moderada entre 10 i el 19 per 1.000, i baixa si és inferior al 10 per 1.000, encara que aquesta escala no s'ha de prendre en sentit estricte.

Figura 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

A partir del 2006 s'inclouen les baixes per caducitat. Aquestes baixes s'incorporen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria en la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció. Els anys 2007 i 2012 podrien reflectir aquestes baixes per caducitat.


Taula 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons procedència i destí

Procedència	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Espanya		48	56	68	71	71	53	64	113	53	52
Estranger		140	136	139	134	168	95	87	80	73	47
Província Barcelona		469	492	468	481	485	371	349	391	401	291
Resta Catalunya		48	43	52	37	48	34	42	46	46	43
Total		705	727	727	723	772	553	542	630	573	433

Destí	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Espanya		104	57	60	91	76	74	62	94	47	64
Estranger		3	2	12	124	61	106	127	77	122	66
Província Barcelona		270	388	344	403	317	293	327	333	307	312
Resta Catalunya		60	43	53	54	46	31	57	29	49	37
Total		437	490	469	672	500	504	573	533	525	479

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 4. Distribució relativa dels immigrants i emigrants segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

3.2 Estructura per sexe i edat de la població

Taula 4. Població a 1 de gener per grans grups d'edat i variació. 2014 & 2004

Edat	Població 2004	Població 2014	Relatiu 2002	Relatiu 2014	Variació Absoluta 2014&2004	Variació Relativa 2014&2004
0 a 14	1.810	2.250	16,4%	17,9%	440	24,3%
15 a 29	2.290	1.959	20,8%	15,6%	-331	-14,5%
30 a 44	2.836	2.999	25,7%	23,8%	163	5,7%
45 a 64	2.324	3.404	21,1%	27,0%	1.080	46,5%
65 a 84	1.595	1.636	14,5%	13,0%	41	2,6%
85 i més	179	342	1,6%	2,7%	163	91,1%
Total	11.034	12.590	100,0%	100,0%	1.556	14,1%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Població: Nombre absolut d'habitants segons grups d'edat.

Relatiu: Nombre d'habitants segons grups d'edat sobre el total d'habitants del mateix any.

Variació absoluta: Diferència entre el nombre d'habitants de l'any final del període i de l'any inicial del període.

Variació relativa: Variació absoluta sobre el nombre d'habitants a inici del període per 100.

Figura 5. Piràmide poblacional per edat i sexe. 2014 & 2004



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 5. Evolució dels indicadors d'envelliment

Any	Pob 65 o +	%Pob 65 o +	%Pob 65-74	%Pob 75-84	%Pob 85 o +	Rfe 65 o + (D/H)	Rfe 85 o + (D/H)
1996	1.487	16,4%	60,2%	30,9%	8,9%	122,9%	177,1%
2002	1.682	16,7%	54,6%	35,4%	9,9%	133,3%	221,2%
2003	1.751	16,4%	53,7%	36,3%	10,0%	130,4%	218,2%
2004	1.774	16,1%	52,3%	37,7%	10,1%	128,9%	208,6%
2005	1.767	15,6%	49,0%	39,8%	11,2%	135,3%	288,2%
2006	1.780	15,3%	48,3%	40,6%	11,1%	134,2%	288,2%
2007	1.789	15,2%	47,1%	40,9%	12,0%	134,2%	270,7%
2008	1.796	15,1%	45,4%	41,0%	13,6%	136,0%	229,7%
2009	1.837	15,0%	44,9%	40,3%	14,8%	136,1%	220,0%
2010	1.863	15,1%	44,7%	40,0%	15,2%	136,4%	212,1%
2011	1.874	15,2%	44,1%	39,8%	16,2%	134,5%	225,8%
2012	1.871	15,0%	44,1%	39,4%	16,5%	134,8%	227,7%
2013	1.920	15,2%	44,0%	38,8%	17,2%	137,3%	223,5%
2014	1.978	15,7%	45,5%	37,2%	17,3%	134,6%	205,4%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Pob 65+: Nombre absolut de persones de 65 anys i més.

% Pob 65+: Nombre de persones de 65 anys i més sobre el total d'habitants (resultats en percentatges).

% Pob 65-74: Nombre de persones de 65 a 74 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 75-84: Nombre de persones de 75 a 84 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 85+: Nombre de persones de 85 anys i més sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

Rfe 65+: Relació entre el nombre de dones de 65 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

Rfe 85+: Relació entre el nombre de dones de 85 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

En Rfe 65+ i Rfe 85+, els valors propers a 100 indiquen equitat del nombre de dones i homes d'aquell grup d'edat, mentre que els valors per sota de 100 indiquen una infrarepresentació de dones i els valors per sobre de 100 una sobrerepresentació de dones.

Taula 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica i comparativa respecte a la província de Barcelona

Any	IDG	Barcelona IDG	IDJ	Barcelona IDJ	IDS	Barcelona IDS	IE	Barcelona IE
1996	48,9%	43,0%	24,5%	20,4%	24,3%	22,6%	99,3%	110,6%
2002	47,1%	44,0%	22,6%	19,5%	24,5%	24,5%	108,4%	125,6%
2003	48,1%	43,9%	23,9%	19,7%	24,2%	24,2%	101,3%	123,2%
2004	48,1%	43,9%	24,3%	19,9%	23,8%	24,0%	98,0%	120,3%
2005	47,5%	43,5%	24,6%	20,1%	22,9%	23,4%	93,4%	116,1%
2006	47,7%	44,1%	25,1%	20,5%	22,6%	23,6%	90,2%	115,3%
2007	47,6%	44,5%	25,2%	20,8%	22,4%	23,7%	88,8%	113,8%
2008	47,5%	44,7%	25,3%	21,2%	22,2%	23,6%	88,1%	111,5%
2009	47,2%	45,4%	25,1%	21,6%	22,1%	23,8%	87,9%	110,2%
2010	48,2%	46,5%	25,8%	22,2%	22,4%	24,3%	86,8%	109,8%
2011	49,1%	47,6%	26,5%	22,6%	22,6%	25,0%	85,5%	110,3%
2012	49,2%	48,4%	26,8%	23,0%	22,4%	25,5%	83,4%	110,8%
2013	50,1%	49,4%	27,2%	23,2%	22,9%	26,1%	84,1%	112,3%
2014	50,6%	50,5%	26,9%	23,5%	23,7%	27,0%	87,9%	114,9%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


IDG: Índex de dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDJ: Índex de dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDS: Índex de dependència senil. Relació entre la població de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IE: Índex d'envelliment. Nombre de persones de >=65 anys per cada 100 persones menors de 15 anys.

Figura 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

IDG: Índex dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDJ: Índex dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDS: Índex dependència senil. Relació entre la població de >= 65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població


Taula 7. Evolució de la població del municipi segons lloc de naixement i nacionalitat

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NAIXEMENT
1996	9.093	9.002	91	1,0%
2004	11.034	10.340	694	6,3%
2005	11.359	10.513	846	7,4%
2006	11.617	10.623	994	8,6%
2007	11.790	10.785	1.005	8,5%
2008	11.909	10.834	1.075	9,0%
2009	12.237	11.010	1.227	10,0%
2010	12.323	11.096	1.227	10,0%
2011	12.345	11.167	1.178	9,5%
2012	12.482	11.258	1.224	9,8%
2013	12.603	11.368	1.235	9,8%
2014	12.590	11.379	1.211	9,6%

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NACIONALITAT
1996	9.093	9.039	54	0,6%
2004	11.034	10.398	636	5,8%
2005	11.359	10.575	784	6,9%
2006	11.617	10.686	931	8,0%
2007	11.790	10.849	941	8,0%
2008	11.909	10.901	1.008	8,5%
2009	12.237	11.091	1.146	9,4%
2010	12.323	11.176	1.147	9,3%
2011	12.345	11.265	1.080	8,7%
2012	12.482	11.370	1.112	8,9%
2013	12.603	11.498	1.105	8,8%
2014	12.590	11.542	1.048	8,3%


Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 7. Evolució del pes de la població del municipi nascuda a l'estranger i comparativa amb la província de Barcelona




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 8. Piràmides poblacionals per edat i sexe segons el lloc de naixement. 2014 & 2004




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 9. Distribució dels nascuts fora d'Espanya segons l'origen. 2014




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 10. Distribució de les nacionalitats dels nascuts fora d'Espanya. 2014



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Salut reproductiva



4. SALUT REPRODUCTIVA

Els indicadors de salut reproductiva permeten fer una anàlisi descriptiva dels elements clau a l'hora de desenvolupar actuacions de promoció de la salut en relació amb els comportaments sexuals i reproductius, la prevenció de malalties i la provisió de recursos assistencials en aquesta àrea. També permeten desenvolupar indicadors demogràfics juntament amb els registres de mortalitat.

Taula 8. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi

Any	Naixements	% Naixements	IVE	% IVE	Embarassos
2002	129	100,0%	0	0,0%	129
2003	118	90,8%	12	9,2%	130
2004	126	84,6%	23	15,4%	149
2005	132	84,1%	25	15,9%	157
2006	142	80,7%	34	19,3%	176
2007	143	88,8%	18	11,2%	161
2008	149	78,8%	40	21,2%	189
2009	168	82,8%	35	17,2%	203
2010	147	83,5%	29	16,5%	176
2011	148	85,5%	25	14,5%	173
2012	156	85,2%	27	14,8%	183
2013	96	84,2%	18	15,8%	114


Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució dels embarassos, naixements i avortaments voluntaris per grups d'edat en les dones residents al municipi. 2013

Edat	< de 20 anys	20 a 34 anys	35 i més anys	Total
Embarassos	1	78	35	114
Naixements	0	66	30	96
IVE	1	12	5	18
% Naix	0,0%	84,6%	85,7%	84,2%
% Ive	100,0%	15,4%	14,3%	15,8%

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 11. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi en base 100




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Base 100: El primer any el nombre de naixements, interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) i embarassos de dones residents al municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar i veure el comportament de cada fenomen.

4.1 Embarassos

Figura 12. Evolució de la taxa general d'embaràs (dones de 15-49 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Registre de Naixements i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxes d'embaràs: Nombre d'embarassos de dones residents al municipi, segons grups d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat.

Taula 10. Evolució de les taxes específiques d'embaràs per grups d'edats

Bienni	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	15-49
2002-2003	1,5	7,8	35,6	69,2	141,8	57,0	11,5	0,0	47,6
2004-2005	5,9	12,1	41,2	89,8	125,8	67,0	11,3	0,5	52,5
2006-2007	5,6	41,8	40,5	95,1	117,2	78,7	15,6	0,2	55,5
2008-2009	0,0	61,7	65,5	96,0	147,2	80,7	14,7	0,2	63,0
2010-2011	2,7	16,0	50,2	95,9	128,4	78,5	15,0	0,4	56,3
2012-2013	3,9	4,2	50,9	93,7	101,5	63,1	20,9	0,2	48,6

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Figura 13. Evolució de les taxes específiques d'embaràs dels grups joves




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'embarassos en dones joves:

Nombre d'embarassos de dones de 12 a 19 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 20 a 24 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.

Figura 14. Evolució de les taxes específiques d'embarassos en edats tardanes



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'embarassos en dones en edats tardanes de fecunditat:

Nombre d'embarassos de dones de 40 a 44 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 40 a 44 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 45 a 49 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 45 a 49 anys.

4.2 Natalitat

Figura 15. Evolució de la taxa bruta de natalitat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa bruta de natalitat: Nombre de naixements per cada 1.000 habitants.

Taula 11. Evolució dels naixements per grups d'edat de la mare resident al municipi

Any	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total
2002	0	2	15	26	62	21	3	0	129
2003	1	0	9	26	47	29	6	0	118
2004	0	0	11	39	50	23	3	0	126
2005	0	0	9	33	53	31	4	2	132
2006	0	2	16	40	43	33	7	1	142
2007	1	2	7	34	61	32	6	0	143
2008	0	1	10	44	61	28	5	0	149
2009	0	3	16	29	67	42	10	1	168
2010	0	1	13	35	54	39	4	1	147
2011	1	1	9	36	62	33	5	1	148
2012	0	1	16	40	55	29	14	1	156
2013	0	0	4	25	37	26	4	0	96

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 16. Distribució de naixements segons edat de la mare, en dos períodes




Taula 12. Evolució dels naixements segons nacionalitat de la mare i pes relatiu dels naixements de mare estrangera

Any	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
2002	129	115	14	10,9
2003	118	112	6	5,1
2004	126	108	18	14,3
2005	132	122	10	7,6
2006	142	120	22	15,5
2007	143	121	22	15,4
2008	149	121	28	18,8
2009	168	129	39	23,2
2010	147	120	27	18,4
2011	148	118	30	20,3
2012	156	114	42	26,9
2013	96	74	22	22,9

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


% estrangera: Nombre de naixements de mares de nacionalitat estrangera sobre el total de naixements (dades presentades en percentatge).

Figura 17. Distribució relativa dels naixements segons edat i nacionalitat de la mare, en dos períodes




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 18. Distribució dels naixements segons parts múltiples. 2011-13



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Figura 19. Distribució dels naixements segons període de gestació. 2011-13



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Prematur: menys de 37 setmanes de gestació; A terme: entre 37 i 42 setmanes de gestació; Postterme: més de 42 setmanes de gestació.

Figura 20. Distribució dels naixements segons pes. 2011-13




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Baix pes: inferior a 2.500 grams; pes normal: entre 2.500 i 4.000 grams; sobrepès: superior a 4.000 grams.

4.3 Fecunditat


Figura 21. Evolució de la taxa general de fecunditat (dones 15-49 anys)



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general de fecunditat: Nombre de naixements en el municipi per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 49 anys).


Figura 22. Evolució de les taxes específiques de fecunditat per edat de la mare



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa de fecunditat per grups d'edat: Nombre de naixements segons grup d'edat per cada 1.000 dones d'aquell mateix grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 44 anys i de 45 a 49 anys).


Figura 23. Evolució del Índex Sintètic de Fecunditat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Índex Sintètic Fecunditat (ISF); Expressa el nombre de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. L'ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si l'ISF en 2011 és de 1,6 vol dir que una dona resident que neixi aquest any es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,6 fills. L'ISF hauria de ser superior a 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Figura 24. Evolució de l'edat mitjana de maternitat




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Edat mitjana de maternitat (EMM): Representa l'edat mitjana en què les dones tenen els seus fills. D'aquesta manera quant més tard es tenen els fills menys possibilitat hi ha de tenir més d'un.

4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs


Figura 25. Evolució de la taxa general d'IVE (dones de 15-44 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general d'IVE: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys).


Figura 26. Evolució de les taxes específiques d'IVE per grups d'edat



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 49 anys).

Figura 27. Evolució taxes específiques d'IVE en dones joves




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'interrupció voluntària de l'embaràs en dones joves:

Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 12 a 19 anys per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.
 Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 20 a 24 anys per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.


Figura 28. Distribució taxes específiques d'IVE per grups edat. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat (0 a 14 anys, 15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 44 anys i 45 i més).


Figura 29. Distribució taxes específiques d'IVE segons origen i grup d'edat. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Padró continuu de l'INE. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat del grup corresponen: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons origen i grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat.

Figura 30. Distribució d'IVE segons el motiu. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.


Motius autoritzats segons la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Dins les primeres catorze setmanes de gestació, a petició de la dona. Dins les primeres vint-i-dues setmanes de gestació, sempre que hi hagi risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada o anomalies greus en el fetus. Transcorregudes les vint-i-dues setmanes de gestació, quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida o el fetus tingui una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic.

Figura 31. Distribució d'IVE segons el nombre d'avortaments voluntaris anteriors. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 32. Distribució d'IVE segons nivell d'estudis de la dona. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Es diferencien els següents nivells d'estudis:

Analfabets (no poden llegir ni escriure o bé ho poden fer però amb dificultat).

Sense estudis (estudis primaris incomplets i són capaços de llegir i escriure relativament).

Primer grau (5è E.G.B. inclòs o 1r i 2n cicle de la LOGSE o equivalents).


Segon grau, 1r cicle (8è E.G.B. inclòs o 3r cicle de la LOGSE, 1r i 2n d'E.S.O. o equivalents).

Segon grau, 2n cicle (B.U.P., C.O.U. o 3r i 4t d'E.S.O. i 1r i 2n de batxiller o equivalents).

Tercer grau, 1r cicle (Escoles Universitàries o equivalents que la seva duració és de 3 anys).


Tercer grau, 2n i 3r cicle (Facultats, Escoles Tècniques Superiors o equivalents i postgraduats).

Figura 33. Distribució d'IVE segons situació laboral de la dona. 2011-13




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 34. Distribució d'IVE segons rep informació per a la seva realització. 2011-13



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Mortalitat



5. MORTALITAT

Els indicadors de mortalitat són indispensables per quantificar els problemes de salut de la població. Solen ser utilitzats per tal de conèixer els principals motius de defunció de les persones i determinar prioritats i monitoritzar les actuacions en l'àmbit de la salut de la població.

Taula 13. Evolució del nombre de defuncions per sexe

Any	Homes	% homes	Dones	% dones	Total defuncions
2002	41	56,9%	31	43,1%	72
2003	46	50,5%	45	49,5%	91
2004	50	61,7%	31	38,3%	81
2005	55	50,9%	53	49,1%	108
2006	53	56,4%	41	43,6%	94
2007	49	54,4%	41	45,6%	90
2008	56	54,9%	46	45,1%	102
2009	55	56,1%	43	43,9%	98
2010	40	43,5%	52	56,5%	92
2011	54	60,0%	36	40,0%	90
2012	39	50,6%	38	49,4%	77
2013	36	44,4%	45	55,6%	81

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Taula 14. Evolució pes relatiu de les defuncions per sexe en majors de 64 sobre el total

Any	% Homes > 64	% Dones > 64	% Total > 64
2002	75,6%	93,5%	83,3%
2003	71,7%	88,9%	80,2%
2004	88,0%	93,5%	90,1%
2005	78,2%	88,7%	83,3%
2006	83,0%	90,2%	86,2%
2007	83,7%	92,7%	87,8%
2008	76,8%	82,6%	79,4%
2009	70,9%	86,0%	77,6%
2010	85,0%	92,3%	89,1%
2011	83,3%	88,9%	85,6%
2012	82,1%	92,1%	87,0%
2013	80,6%	88,9%	85,2%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

5.1 Evolució general de la mortalitat


Figura 35. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en HOMES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes, segons grup d'edat, per cada 1.000 homes del mateix grup.


Figura 36. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en DONES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones, segons grup d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup.

Figura 37. Evolució de la taxa bruta de mortalitat




Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.
 Taxa bruta de mortalitat (TBM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants residents.

Figura 38. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.
 Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE.

Figura 39. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat per sexe



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, per cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE.

Taula 15. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat

Trienni	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2004	7,66	5,22	5,91	4,52
2005-2007	8,40	5,62	6,32	4,93
2008-2010	8,01	5,23	5,89	4,57
2011-2013	6,63	3,90	4,44	3,37

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.

Taula 16. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat per sexe

Trienni	Sexe	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2004	Dona	6,71	3,46	4,16	2,75
	Home	8,62	7,37	8,65	6,10
2005-2007	Dona	7,71	4,07	4,84	3,30
	Home	9,10	7,71	8,99	6,43
2008-2010	Dona	7,65	3,81	4,55	3,08
	Home	8,37	6,93	8,08	5,78
2011-2013	Dona	6,25	2,81	3,40	2,22
	Home	7,02	5,26	6,21	4,31

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.

5.2 Mortalitat per causa

Taula 17. Taxa específica de mortalitat per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups CIE-10-MC	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Malalties del Sistema Circulatori	106	21,31	17,53
Tumors	90	18,09	17,53
Malalties del Sistema Respiratori	28	5,63	3,84
Malalties del Sistema Nerviós	27	5,43	2,16
Malalties del Sistema Digestiu	19	3,82	3,12
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	14	2,81	2,88
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	10	2,01	2,64
Trastorns Mentals i del Comportament	10	2,01	4,32
Malalties del Sistema Genitourinari	8	1,61	1,92
Resta causes	16	3,22	2,64
Totes les causes	328	65,93	58,59

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions segons grans causes, per cada 10.000 habitants.

Taula 18. Taxa específica de mortalitat en HOMES per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Tumors	56	22,90	21,19
Malalties del Sistema Circulatori	43	17,58	20,23
Malalties del Sistema Respiratori	19	7,77	4,82
Malalties del Sistema Nerviós	9	3,68	2,89
Malalties del Sistema Digestiu	8	3,27	3,85
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	7	2,86	3,37
Trastorns Mentals i del Comportament	5	2,04	2,89
Síntomes, Signes i Troballes No Classificades	4	1,64	0,96
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	3	1,23	2,89
Resta causes	6	2,45	2,89
Totes les causes	160	65,43	65,99

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons grans causes, per cada 10.000 homes.

Taula 19. Taxa específica de mortalitat en DONES per grans capítols CIE-10-MC. 2010-13 & 2001-04

Grans grups	Defuncions 2010-13	TBM específica 2010-13	TBM específica 2001-04
Malalties del Sistema Circulatori	63	24,90	14,84
Tumors	34	13,44	13,89
Malalties del Sistema Nerviós	18	7,11	1,44
Malalties del Sistema Digestiu	11	4,35	2,39
Malalties del Sistema Respiratori	9	3,56	2,87
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	7	2,77	2,39
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	7	2,77	2,39
Malalties del Sistema Genitourinari	6	2,37	2,39
Trastorns Mentals i del Comportament	5	1,98	5,75
Resta causes	8	3,16	2,87
Totes les causes	168	66,40	51,24

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons grans causes, per cada 10.000 dones.

Taula 20. Taxa específica de mortalitat en HOMES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2010-13

Llistat 73 causes	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Malalties Isquèmiques del Cor	18	10,65%	7,36
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	11	6,51%	4,50
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9	5,33%	3,68
Resta de Malalties del Cor	9	5,33%	3,68
Tumor Maligne de Budell Gros	8	4,73%	3,27
Resta Malalties Respiratòries	8	4,73%	3,27
Tumor Maligne de Próstata	7	4,14%	2,86
Malalties del Sistema Nerviós, Malalties de l'Ull i Malalt...	7	4,14%	2,86
Malalties Hipertensives	6	3,55%	2,45
Resta causes	77	45,56%	31,49
Totes les causes	160		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons principals causes de mort (l'listat 73 causes), per cada 10.000 homes.

Taula 21. Taxa específica de mortalitat en DONES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2010-13

Llistat 73 causes	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Malalties Cerebrovasculars	21	12,28%	8,30
Malaltia d'Alzheimer	12	7,02%	4,74
Malalties Hipertensives	12	7,02%	4,74
Malalties Isquèmiques del Cor	12	7,02%	4,74
Resta de Malalties del Cor	9	5,26%	3,56
Resta Malalties de l'Àpares Digestiu	8	4,68%	3,16
Malalties del Sistema Nerviós, Malalties de l'Ull i Malalt...	6	3,51%	2,37
Malalties del Ronyó i les Vies Urinàries	6	3,51%	2,37
Resta de Causes Externes	6	3,51%	2,37
Resta causes	76	44,44%	30,04
Totes les causes	168		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració Pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons principals causes de mort (l'listat 73 causes) per cada 10.000 dones.

5.3 Mortalitat evitable

Figura 40. Pes relatiu de la mortalitat evitable sobre el total de defuncions, en dos períodes.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 22. Taxa bruta de la mortalitat evitable. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	4,32	3,42	17	40,5%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	5,76	5,02	25	59,5%
Mortalitat evitable total	10,09	8,44	42	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables segons consens, per cada 10.000 habitants residents.

Taula 23. Taxa bruta de la mortalitat evitable en HOMES. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	6,26	1,64	4	21,1%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	8,19	6,13	15	78,9%
Mortalitat evitable total	14,45	7,77	19	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.
Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en homes, per cada 10.000 homes residents.

Taula 24. Taxa bruta de la mortalitat evitable en DONES. 2010-13 & 2001-04

Causas defunció evitables	TBME 2001-04	TBME 2010-13	Defuncions 2010-13	% defuncions 2010-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	2,39	5,14	13	56,5%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	3,35	3,95	10	43,5%
Mortalitat evitable total	5,75	9,09	23	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.
Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en dones, per cada 10.000 habitants dones residents.

Taula 25. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials. 2010-13

Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries	Defuncions	% defuncions	Homes	Dones
Tumor Maligne Pulmó (0-74a)	11	44,0%	8	3
Resta Causes Externes (Totes)	10	40,0%	4	6
Accidents Vehicles de Motor (Totes)	3	12,0%	2	1
Suïcidis (Totes)	1	4,0%	1	0
Total causes	25	100,0%	15	10

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Resta causes externes: Inclou totes aquelles causes per accidents ferroviaris, accidents de vehicles sense motor (bicicletes, tracció animal, etc.), intoxicació accidental per drogues i fàrmacs, enverinament accidental, caigudes, accidents per diversos motius (foc, factors naturals o ambientals, submersió, asfíxia, cosos estranys, etc.), reaccions adverses a drogues o fàrmacs, entre altres causes externes.

Taula 26. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària. 2010-13

Susceptibles Intervenció pels Serveis Sanitaris	Defuncions	% defuncions	Homes	Dones
Malaltia Isquèmica del Cor (35-74a)	5	29,4%	2	3
Malaltia Cerebrovascular (0-74a)	4	23,5%	0	4
Tumor Maligne Mama Femenina (0-74a)	3	17,6%	0	3
Tumor Maligne Cos i Part No Especificada Úter (15-74a)	2	11,8%	0	2
Resta causes	3	17,6%	2	1
Total causes	17	100,0%	4	13

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Morbiditat atesa hospitalària




6. MORBIDITAT ATESA

El Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) és un registre sistemàtic de morbiditat i d'activitat assistencial que resulta de molta utilitat per a la planificació en salut perquè permet conèixer, entre altres, la patologia atesa, la seva evolució i la distribució per recurs d'atenció, per sexe i edat i motius d'alta.

L'anàlisi aquí presentada es basa en dades hospitalàries dels registres del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD). Específicament, es calculen indicadors referents a hospital d'aguts (registre del CMBD- HA), hospitalització en la Xarxa de Salut Mental (registre del CMBD-SMH) i atenció socio sanitària (registre del CMBD-RSS)

Figura 41. Distribució dels usuaris segons recurs utilitzat i sexe. 2013



Font: Registres del CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Excloso els casos de sexe no definit.

Taula 27. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2013

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Hospitals Aguts	1.429	2.144	88,7%	1,5
Recursos Socio sanitàries	200	256	10,6%	1,3
Hospitals Salut Mental	15	18	0,7%	1,2
	1.644	2.418	100,0%	1,5

Font: Registres del CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1 Hospitals d'Aguts

Taula 28. Distribució dels contactes segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013

Serveis hospitals aguts	Contactes	% Contactes
Hospitalització convencional	1.079	50,3%
Hospital de dia	545	25,4%
Cirurgia major ambulatoria	406	18,9%
Cirurgia menor ambulatoria	101	4,7%
Urgències	13	0,6%
	2.144	100,0%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 42. Distribució dels contactes per sexe segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatòria


Figura 43. Evolució de la taxa d'hospitalització



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'hospitalització: nombre de persones del municipi ateses sobre el total d'habitants per 100.

Figura 44. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 45. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 46. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 47. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 29. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES, 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013 & 2008
Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi	143	31	155	-7,7%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	78	60	72	8,3%
Malalties de l'Aparell Circulatori	77	67	65	18,5%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	73	56	76	-3,9%
Malalties de l'Aparell Digestiu	71	53	69	2,9%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	64	53	54	18,5%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	60	56	69	-13,0%
Malalties de l'Aparell Respiratori	57	56	50	14,0%
Lesions i Emmetzinaments	53	62	47	12,8%
Resta contactes	77	41	69	11,6%
Total contactes	753	54	726	3,7%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

Figura 48. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 30. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013 & 2008
Malalties de l'Aparell Digestiu	111	50	85	30,6%
Malalties de l'Aparell Respiratori	94	53	91	3,3%
Malalties de l'Aparell Circulatori	89	66	83	7,2%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	74	59	61	21,3%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	70	60	54	29,6%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	62	50	53	17,0%
Lesions i Emmetzinaments	57	48	51	11,8%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	50	55	45	11,1%
Síntomes i signes mal definits	18	48	23	-21,7%
Resta contactes	65	48	65	0,0%
Total contactes	690	54	611	12,9%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Nota: exclosos els casos per manca de sexe.

Figura 49. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 50. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 51. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Figura 52. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia

Figura 53. Nombre de contactes per usuari. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 54. Piràmide d'usuari i contactes per sexe i edat. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 55. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 56. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 57. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 58. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 59. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2012-13




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 60. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2012-13



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 61. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2012-13



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

6.2 Salut mental

El càlcul dels indicadors de salut mental té en consideració els registres del CMBD-SM, així com els diagnòstics de salut mental dels registres del CMBD-HA i CMBD-RSS.

Taula 31. Distribució dels usuaris i contactes en salut mental segons el recurs utilitzat. 2011-13

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	% contactes /	Contactes/Usuaris
Recursos Sociosanitaris	81	113	59,2%	1,4
Hospitals Salut Mental	42	56	29,3%	1,3
Hospitals Aguts	19	22	11,5%	1,2
	142	191	100,0%	1,3


Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Hospitals Aguts: Dades dels hospitals d'aguts amb trastorns de salut mental.

Hospitals Salut Mental: Dades de la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica (hospitals monogràfics i d'altres hospitals amb llits que pertanyen a aquesta xarxa).


Recursos Sociosanitaris: Dades dels diferents recursos sociosanitaris contractats pel CatSalut amb trastorns de salut mental.

Figura 62. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 63. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 64. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques. 2011-13



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 65. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en DONES. 2011-13



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 32. Distribució dels contactes per categories diagnòstiques en DONES. 2011-13 & 2006-08

Categories diagnòstiques	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	44	82	47	-6,4%
Trastorns afectius	40	58	21	90,5%
Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol	10	41	3	233,3%
Altres afeccions mentals	7	40	6	16,7%
Ansietat i trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius	4	25	4	0,0%
Trastorns mentals relacionats amb drogues (exclou l'alcohol)	2	44	6	-66,7%
Trastorns preadults	1	12	0	-
Altres psicosis	0	-	3	-100,0%
Total contactes	108	60	90	20,0%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Trastorns afectius: en el cas de les dones són principalment per trastorn distímic (62,5%).

Figura 66. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2011-13




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Taula 33. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2011-13 & 2006-08

Categories diagnòstiques	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	40	83	13	207,7%
Esquizofrènia i trastorns relacionats	11	39	5	120,0%
Trastorns afectius	10	49	7	42,9%
Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol	7	48	9	-22,2%
Ansietat i trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius	5	54	1	400,0%
Trastorns mentals relacionats amb drogues (exclou l'alcohol)	4	36	10	-60,0%
Altres afeccions mentals	3	36	3	0,0%
Resta Diagnòstics	3	46	3	0,0%
Total contactes	83	59	51	62,7%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 67. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2011-13



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.3 Recursos socio-sanitaris

Taula 34. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2011-13

Recursos socio-sanitaris	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Recursos hospitalització	387	573	85,1%	1,5
Recursos atenció domiciliària	60	70	10,4%	1,2
Recursos atenció ambulatòria	24	30	4,5%	1,3
	471	673	100,0%	1,5


Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 68. Taxa d'utilització dels recursos socio-sanitaris




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Figura 69. Nombre de contactes per usuari. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 70. Piràmide d'usuàries i contactes per sexe i edat. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 71. Distribució dels usuaris per sexe segons recurs socio sanitari utilitzat. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 72. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 73. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 35. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2011-13 & 2006-07

Grups diagnòstics	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Lesions i Emmetzinaments	115	83	73	57,5%
Trastorns Mentals	71	71	43	65,1%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	49	69	22	122,7%
Malalties de l'Aparell Circulatori	37	84	34	8,8%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	26	74	10	160,0%
Malalties de l'Aparell Digestiu	22	84	2	1.000,0%
Malalties de l'Aparell Respiratori	18	83	6	200,0%
Altres Afeccions	17	86	2	750,0%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	9	83	0	-
Resta diagnòstics	22	75	8	175,0%
Total contactes	386	78	200	93,0%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Nota: exclosos els diagnòstics no codificats..

Figura 74. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 36. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2011-13 & 2006-08

Grups diagnòstics	Contactes 2011-13	Edat mitjana 2011-13	Contactes 2006-08	Variació 2011-13 & 2006-08
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	64	71	40	60,0%
Malalties de l'Aparell Circulatori	45	77	41	9,8%
Trastorns Mentals	42	81	10	320,0%
Lesions i Emmetzinaments	37	72	21	76,2%
Malalties de l'Aparell Respiratori	32	80	12	166,7%
Altres Afeccions	16	77	6	166,7%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	14	73	8	75,0%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	11	74	7	57,1%
Malalties de l'Aparell Genitourinari	8	78	1	700,0%
Resta diagnòstics	12	65	16	-25,0%
Total contactes	281	75	162	73,5%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Nota: exclosos els diagnòstics no codificats..

Figura 75. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 76. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 77. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES 2011-13




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 78. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2011-13



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Accidents de Trànsit



7. ACCIDENTS DE TRÀNSIT


Els indicadors que es descriuen a continuació fan referència únicament als accidents ocorreguts en el municipi i no a la població empadronada.

Figura 79. Evolució dels accidents amb víctimes i del número de víctimes ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 80. Evolució de l'Índex d'Accidentabilitat (morts i ferits greus) ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit i Població postcensal d'IdesCat. Elaboració pròpia.

Índex Accidentabilitat: nombre d'accidents amb morts i ferits greus ocorreguts al municipi per 10.000 habitants.

Figura 81. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit ocorreguts al municipi




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Zona urbana: es compon de diversos tipus de vies com vies urbanes, calçades laterals, vies de serveis i totes aquelles vies que estan dins de l'entorn urbà i que serveixen per transitar o desplaçar-se per dintre del municipi.

Zona interurbana o carretera: es compon dels tipus de vies com carreteres convencionals, autopistes, autovies, ramals d'enllaç i totes aquelles vies que estan fora de l'entorn urbà.


7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident

Figura 82. Piràmides d'accidentabilitat i víctimes, segons edat i sexe. 2011-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 83. Evolució de les víctimes per accident de trànsit, ocorreguts al municipi, segons grups d'edat




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 84. Evolució de l'ús d'accessoris de seguretat en víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 85. Evolució del percentatge de positius en els controls realitzats d'alcoholèmia en els accidents de trànsit amb víctimes, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


7.2 Característiques dels accidents

Figura 86. Distribució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons l'hora els dies feiners. 2011-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 87. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons la franja del dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 88. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons el tipus de dia



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 89. Distribució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons tipus d'accident. 2011-13



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Atropellament: quan el primer succés que es produeix en l'accident és un atropellament d'un vianant o un ciclista i abans no hi ha hagut una sortida de via.

Caiguda de via: o bolcada quan el primer succés és una caiguda a la via en el cas d'un vehicle de dues rodes o una bolcada en el cas d'un vehicle de quatre rodes o més.


Sortides de via: es considera una sortida de via a efectes del plec sempre que el vehicle surti de la plataforma (calçada + voral). En zona urbana es considera "sortida de via" quan el vehicle surt de la calçada (en aquells llocs on no hi ha voral) o surt de la plataforma (en aquells casos en que hi ha voral). Un xoc contra la vorada implica prèviament una sortida de la via.

Xocs contra objecte/obstacle: quan el primer succés és una col·lisió d'un vehicle contra un objecte, obstacle o animal sense existir prèviament una sortida de via.

Altres (incendi, explosió...): quan el que ha succeït no es pot considerar dins de cap de les categories anteriors


7.3 Característiques de les unitats implicades

Figura 90. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit segons el tipus de les unitats implicades



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taules de dades



8. TAULES

8.1 Demografia

Taula 1. Distribució de la població a 1 de gener per edat, sexe i nacionalitat. 2014

Sexe	Dona			Home			Total		
	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera
0 a 4	381	315	66	381	332	49	762	647	115
5 a 9	376	333	43	389	347	42	765	680	85
10 a 14	367	339	28	356	316	40	723	655	68
15 a 19	304	276	28	325	300	25	629	576	53
20 a 24	319	274	45	318	282	36	637	556	81
25 a 29	342	284	58	351	315	36	693	599	94
30 a 34	490	426	64	461	395	66	951	821	130
35 a 39	497	445	52	510	465	45	1.007	910	97
40 a 44	516	470	46	525	475	50	1.041	945	96
45 a 49	522	471	51	533	487	46	1.055	958	97
50 a 54	507	481	26	479	441	38	986	922	64
55 a 59	394	374	20	359	341	18	753	715	38
60 a 64	281	277	4	329	322	7	610	599	11
65 a 69	269	264	5	244	238	6	513	502	11
70 a 74	206	202	4	181	181	0	387	383	4
75 a 79	207	205	2	168	167	1	375	372	3
80 a 84	223	223	0	138	137	1	361	360	1
85 i més	230	230	0	112	112	0	342	342	0
Total 2014	6.431	5.889	542	6.159	5.653	506	12.590	11.542	1.048

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 2. Distribució de la població estrangera a 1 de gener segons sexe i nacionalitat. 2014

Continent	Sexe	Home	Dona	Total
Àfrica		288	283	571
Amèrica Llatina		78	119	197
Àsia		40	36	76
Oceania		1		1
Països UE		77	74	151
Resta Amèrica		1	1	2
Resta Europa		21	29	50
Total 2014		506	542	1.048

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 3. Distribució dels immigrants/emigrants segons sexe i nacionalitat. 2013

Sexe	Dona		Home		Total	
	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants
Àfrica	19	28	26	30	45	58
Amèrica Llatina	19	20	14	16	33	36
Àsia	13	5	11	8	24	13
Espanya	177	176	139	175	316	351
Països UE	5	5	5	14	10	19
Resta Amèrica	-	-	1	0	1	0
Resta Europa	2	2	2	0	4	2
Total 2013	235	236	198	243	433	479

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

8.2 Salut reproductiva

Taula 4. Evolució dels embarassos per grups d'edat

Bienni	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total embarassos
2002-2003	259	1	2	28	56	111	51	10	0	259
2004-2005	306	4	3	32	78	113	63	11	2	306
2006-2007	337	4	10	30	84	115	77	16	1	337
2008-2009	392	0	14	43	91	146	82	15	1	392
2010-2011	349	2	4	32	84	128	82	15	2	349
2012-2013	297	3	1	32	73	101	64	22	1	297

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 5. Distribució dels naixements per grups d'edat i nacionalitat. 2012-13

Edat mare	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
< 20	1	1	0	0,0%
20 a 24	20	4	16	80,0%
25 a 29	65	48	17	26,2%
30 a 34	92	73	19	20,7%
35 a 39	55	48	7	12,7%
40 i més	19	14	5	26,3%
Total	252	188	64	25,4%

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 6. Evolució dels IVE per grups d'edat

Bienni	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total IVEs
2002-2003	12	0	0	4	4	2	1	1	0	12
2004-2005	48	4	3	12	6	10	9	4	0	48
2006-2007	52	3	6	7	10	11	12	3	0	52
2008-2009	75	0	10	17	18	18	12	0	0	75
2010-2011	54	1	2	10	13	12	10	6	0	54
2012-2013	45	3	0	12	8	9	9	4	0	45

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

8.3 Mortalitat

Taula 7. Distribució de les defuncions per edat i sexe. 2011-13

Edat	...	Dona	Home	Total
0 a 14		-	1	1
25 a 34		-	1	1
35 a 44		3	3	6
45 a 54		3	8	11
55 a 64		6	10	16
65 a 74		11	22	33
75 a 84		33	47	80
85 i més		63	37	100
Total		119	129	248

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 8. Distribució de les defuncions per sexe i grans capítols CIE-10-MC. 2011-13

Principals capítols	Defuncions	Dones	Homes
Malalties del Sistema Circulatori	71	45	26
Tumors	67	25	42
Malalties del Sistema Respiratori	22	6	16
Malalties del Sistema Nerviós	19	12	7
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	11	5	6
Malalties del Sistema Digestiu	14	7	7
Trastorns Mentals i del Comportament	8	3	5
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	6	4	2
Malalties del Sistema Genitourinari	8	6	2
Resta causes	11	3	8
Total defuncions	237	116	121

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució de les defuncions per sexe i causes CIE-10-MC (l'listat 73 causes). 2011-13

73 principals causes	Defuncions	Dones	Homes
Malalties Isquèmiques del Cor	21	9	12
Malalties Cerebrovasculars	17	14	3
Malalties Hipertensives	9	7	2
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	9	2	7
Resta de Malalties del Cor	10	6	4
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	12	3	9
Resta Malalties de l'Àpares Digestiu	11	6	5
Malaltia d'Alzheimer	12	10	2
Malalties del Ronyó i les Vies Urinàries	8	6	2
Resta causes	128	53	75
Total defuncions	237	116	121

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

8.4 Morbiditat assistencial hospitalària

8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria

Taula 10. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	1.106	1.353
2004	1.143	1.386
2005	1.084	1.322
2006	1.089	1.312
2007	1.130	1.367
2008	1.178	1.390
2009	1.320	1.565
2010	1.283	1.584
2011	1.232	1.494
2012	1.231	1.474
2013	1.216	1.485

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Taula 11. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes (exclos sexe no identificat)
85 i més	51	73	124
80 a 84	70	79	149
75 a 79	64	51	115
70 a 74	44	47	91
65 a 69	89	42	131
60 a 64	53	32	85
55 a 59	43	48	91
50 a 54	33	32	65
45 a 49	66	49	115
40 a 44	28	42	70
35 a 39	34	71	105
30 a 34	22	83	105
25 a 29	10	49	59
20 a 24	17	20	37
15 a 19	9	8	17
10 a 14	3	11	14
5 a 9	22	6	28
0 a 4	45	38	83
	703	781	1.484

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.2 Hospital dia

Taula 12. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	340	670
2004	292	609
2005	227	482
2006	167	538
2007	127	544
2008	146	625
2009	174	597
2010	183	634
2011	190	685
2012	206	537
2013	228	545

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 13. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2012-13

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	18	6	24
80 a 84	21	44	65
75 a 79	67	36	103
70 a 74	77	73	150
65 a 69	102	29	131
60 a 64	52	12	64
55 a 59	42	64	106
50 a 54	68	57	125
45 a 49	21	76	97
40 a 44	23	25	48
35 a 39	11	34	45
30 a 34	3	36	39
25 a 29	1	9	10
20 a 24	7	13	20
15 a 19	2	4	6
10 a 14	4	7	11
5 a 9	11	13	24
0 a 4	10	4	14
	540	542	1.082

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.3 Salut mental

Taula 14. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	△	Usuaris/es	Contactes
2003		44	73
2004		41	42
2005		49	56
2006		34	35
2007		38	48
2008		43	58
2009		59	68
2010		52	56
2011		50	59
2012		76	84
2013		43	48

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 15. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2011-13

Edat	▽	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més		26	15	41
75 a 84		14	36	50
65 a 74		4	7	11
55 a 64		9	4	13
45 a 54		8	19	27
35 a 44		9	16	25
25 a 34		9	3	12
15 a 24		3	7	10
0 a 14		1	1	2
		83	108	191

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.4.4 Recursos socio-sanitaris

Taula 16. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	98	246
2004	66	75
2005	116	135
2006	91	101
2007	104	128
2008	115	138
2009	153	184
2010	152	182
2011	136	173
2012	194	244
2013	200	256

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 17. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2011-13

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	78	145	223
75 a 84	114	158	272
65 a 74	43	53	96
55 a 64	20	9	29
45 a 54	25	10	35
35 a 44	1	13	14
25 a 34	1	1	2
15 a 24	0	2	2
	282	391	673

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.5 Accidents de trànsit

Taula 18. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia

Any	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005	12	20	0	0	12	5	15
2006-2007	40	56	0	0	40	6	50
2008-2009	47	86	3	4	44	4	78
2010-2011	44	66	1	1	43	6	59
2012-2013	38	54	0	0	38	7	47

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 19. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona urbana

Any	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005	1	4	0	0	1	1	3
2006-2007	5	5	0	0	5	3	2
2008-2009	2	2	0	0	2	0	2
2010-2011	4	5	0	0	4	2	3
2012-2013	6	7	0	0	6	1	6

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 20. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona interurbana

Any	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2004-2005	11	16	0	0	11	4	12
2006-2007	35	51	0	0	35	3	48
2008-2009	45	84	3	4	42	4	76
2010-2011	40	61	1	1	39	4	56
2012-2013	32	47	0	0	32	6	41

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 21. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons grups d'edat.


Trienni	Grup edat	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2005-2007	Joves (< 35)	16	30	0	4
	Adults (35-64)	11	12	0	4
	Gent gran (> 64)	1	2	0	1
	Total	28	44	0	9
2008-2010	Joves (< 35)	37	73	2	3
	Adults (35-64)	23	37	2	4
	Total	60	110	4	7
2011-2013	Joves (< 35)	27	36	0	4
	Adults (35-64)	24	36	1	6
	Gent gran (> 64)	5	6	0	0
	Total	56	78	1	10

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 22. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons tipus vehicle

Trienni	Tipus de vehicle	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2005-2007	Vehicles lleugers	28	47	0	5
	Vehicles de 2 rodes	11	13	0	1
	Altres vehicles	5	6	0	2
	Vianants	2	2	0	1
	Total	46	68	0	9
2008-2010	Vehicles lleugers	53	104	4	5
	Vehicles de 2 rodes	12	13	0	1
	Altres vehicles	5	8	0	0
	Vianants	1	1	0	1
	Total	71	126	4	7
2011-2013	Vehicles lleugers	43	60	0	5
	Vehicles de 2 rodes	9	11	0	5
	Altres vehicles	4	7	1	0
	Vianants	2	2	0	0
	Total	58	80	1	10

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.



**Diputació
Barcelona** | Àrea d'Atenció
a les Persones

Servei de Salut Pública
Secció d'Informació i Anàlisi
Passeig de la Vall d'Hebrón, 171
Recinte Llars Mundet. Edifici Serradell Trabal, 2a planta
08035 Barcelona
Tel. 934022468
<http://www.diba.cat/salutpublica>
ssp.infoanalisi@diba.cat

